

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZAKOŃCZONYCH I COFNIĘTYCH

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
1.	2763/2011	Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu DNH VES 561 T	Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S Gruveveien 2-4 N-3770 Kragero, Norwegia	Tommex Żebrowscy S. J. ul. Arkadowa 29/3 02-776 Warszawa	Certyfikat cofnięto z dniem 03.01.2013
2.	2759/2011	Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A	Spółdzielnia Niewidomych PROMET ul. Lipowa 11 41-200 SOSNOWIEC	Spółdzielnia Niewidomych PROMET ul. Lipowa 11 41-200 SOSNOWIEC	Certyfikat cofnięto z dniem 25.02.2014
3.	2805/2013	Oslona przeciwwietrzna UG-4/GE typu FDD710	UTC Fire & Security Nederland B.V Kelvinstraat 7 NL-6003DH Weert, Holandia	UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. Sadowa 8 80-771 Gdańsk	Certyfikat cofnięto z dniem 08.08.2014
4.	2881/2013	Prądowica pianowa typ HBPG 225 oraz HBPG 450	KIDDE PRODUCTS Limited Station Road, High Bentham Lancaster LA2 7NA, Anglia	Podbielniak FPS Sp. z o.o. ul. Słupecka 49, Piotrowice 62-400 Słupca	Certyfikat cofnięto z dniem 21.11.2014
5.	2885/2013	Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM	ela-compil Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15a 60-286 Poznań	ela-compil Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15a 60-286 Poznań	Certyfikat cofnięto z dniem 24.11.2014
6.	2776/2011	Sterownik zamknięć przeciwpożarowych typu BTE 5B	P.P.H.U. „Watra” Danuta Wilczyńska ul. Działkowa 8 61-160 Wiórek	P.P.H.U. „Watra” Danuta Wilczyńska ul. Działkowa 8 61-160 Wiórek	Certyfikat cofnięto z dniem 20.03.2015
7.	2797/2012	Łącznik elastyczny węzowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych A quaflex, typ: AQB	Ningbo Hongwu Metal Hose Co., Ltd., Xinyuan Village Xiaolin Town, Cixi City, Zhejiang Province, P.R. China 315321, Chiny	Victaulic Europe BVBA 9810 Nazareth Prijkelstraat 36, Belgia	Certyfikat cofnięto z dniem 26.01.2015
8.	2923/2014	Uchwyt przewodów rurowych – wieszak do blach trapezowych, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ: TCB	WOPF Befestigungselemente GmbH Lüner Rennbahn 22 D-21339 Lüneburg, Niemcy	Tyco Building Services Products B.V. Kopersteden 1 7547 TJ, Enschede, Holandia	Certyfikację zakończono z dniem 24.04.2015
9.	2924/2014	Uchwyt przewodów rurowych – kotwa przechyłna do blach trapezowych, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ: TD	WOPF Befestigungselemente GmbH Lüner Rennbahn 22 D-21339 Lüneburg, Niemcy	Tyco Building Services Products B.V. Kopersteden 1 7547 TJ, Enschede, Holandia	Certyfikację zakończono z dniem 24.04.2015
10.	2925/2014	Uchwyt przewodów rurowych – obejma DN 15 do DN 250, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ: UNI-SOLID	WOPF Befestigungselemente GmbH Lüner Rennbahn 22 D-21339 Lüneburg, Niemcy	Tyco Building Services Products B.V. Kopersteden 1 7547 TJ, Enschede, Lüneburg, Holandia	Certyfikację zakończono z dniem 24.04.2015
11.	2926/2014	Uchwyt przewodów rurowych - wieszak krętlikowy DN 15 do DN 250, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ USP	WOPF Befestigungselemente GmbH Lüner Rennbahn 22 D-21339 Lüneburg, Niemcy	Tyco Building Services Products B.V. Kopersteden 1 7547 TJ, Enschede, Lüneburg, Holandia	Certyfikację zakończono z dniem 24.04.2015
12.	2946/2014	Stale urządzenie gaśnicze gazowe na chlorowcopochodne węglowodorów, typ: LPG HFC125	LPG Técnicas en Extinción de Incendios, S.L. Str. Mestre Joan Corrales, 107-109 08950 Esplugues de Llobregat, Francja	LPG Técnicas en Extinción de Incendios, S.L. Str. Mestre Joan Corrales, 107-109 08950 Esplugues de Llobregat, Francja	Certyfikację zakończono z dniem 28.07.2015
13.	2903/2013	Tryskacze wiszące, topikowe, wczesnego gaszenia i szybkiego reagowania, typ: V4402	VICTAULIC CORPORATE HEADQUARTERS Kesslersville Road 4901 PA 18044-0031 Easton, USA	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810 Nazareth, Belgia	Certyfikację zakończono z dniem 02.09.2015
14.	2904/2013	Tryskacze wiszące, topikowe, wczesnego gaszenia i szybkiego reagowania, typ: V4404	VICTAULIC CORPORATE HEADQUARTERS Kesslersville Road 4901 PA 18044-0031 Easton, USA	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810 Nazareth, Belgia	Certyfikację zakończono z dniem 02.09.2015
15.	2808/2012	Pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, pionowe „in-line”, typ: 4x3 VIP, 5x3 VIP, 4x3x11A VIP, 5x3x11A VIP, 6x6 VIP.	Patterson Pump Ireland Limited Unit 14, Mullingar Business Park Mullingar, Co. Westmeath, Irlandia	Dom Pomp Marcin Paluchowski ul. Jowisza 20 01-934 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 11.01.2016
16.	2806/2012	Pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, z korpusem dzielonym, typu: 5x4x12 SSC, 6x5x14 SSC, (...), 12x8 MAA	Patterson Pump Ireland Limited Unit 14, Mullingar Business Park Mullingar, Co. Westmeath, Irlandia	Dom Pomp Marcin Paluchowski ul. Jowisza 20 01-934 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 11.01.2016

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
17.	2872/2013	Pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, typ: NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF 100-200, NKF 125-250, NKF 150-400, NKF 150-500	Grundfos DK A/S Pould Due Jensens Vej 7A DK-8850 Bjerringbro, Dania	Grundfos Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23, Baranowo 62-081 Przeźmierowo	Certyfikację cofnięto z dniem 22.03.2016
18.	2954/2014	Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej - Kablowe konstrukcje nośne DKC typu: „Combitech C5”, „Combitech F5”, „Combitech L5” o odporności ogniowej E30, E60 i E90	DKC Europe S r.l. via Larga 15 Milan 20122, Republika Włoska	DKC Europe S r.l. via Larga 15 Milan 20122, Republika Włoska	Certyfikację zakończono z dniem 04.04.2016
19.	2961/2014	Zespoły kablowe DKC (kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11	DKC Europe S r.l. via Larga 15 Milan 20122, Republika Włoska	DKC Europe S r.l. via Larga 15 Milan 20122, Republika Włoska	Certyfikację zakończono z dniem 18.05.2016
20.	2847/2012	Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi typu SmartLetUSee/LCD i SmartLetUSee/LCD-Lite	INIM ELECTRONICS S.R.L. Via Fosso Antico, Località Centobuchi 63033 Montepandone, Włochy	Vidicon Sp. z o.o. ul. Bema 7-9 50-265 Wrocław	Certyfikację zakończono z dniem 09.11.2016
21.	2859/2013	Centrala sterowania oddymianiem KFX 104	VELUX A/S Adalsvej 99 DK-2970 Horsholm, Dania	VELUX Polska Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15A 02-273 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 13.12.2016
22.	2860/2013	Ręczny przycisk oddymiania typu KFK 104	VELUX A/S Adalsvej 99 DK-2970 Horsholm, Dania	VELUX Polska Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15A 02-273 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 13.12.2016
23.	2878/2013	Puszki instalacyjne przeciwpożarowe BAKS typu: PMO1, PMO1 E, PMO2, PMO2 E w odmianach: PMO1 5/6, PMO1 5/3, PMO1 3/3, PMO1 5/6 E, PMO1 5/3 E, PMO1 3/3 E, PMO2 5/6, PMO2 5/3, PMO2 3/3, PMO2 5/6 E, PMO2 5/3 E, PMO2 3/3 E	BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego, Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 05-480 Karczew	BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego, Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 05-480 Karczew	Certyfikację zakończono z dniem 18.01.2017
24.	2838/2012	Uchwyty przewodów rurowych - wieszak do blach trapezowych z nakrętką mocującą M8 lub M10 typu WT	NICZUK METALL PL Wilimowo 2 11-041 Olsztyn	NICZUK METALL PL Wilimowo 2 11-041 Olsztyn	Certyfikację zakończono z dniem 17.03.2017
25.	2839/2012	Uchwyty przewodów rurowych - obejmę masywne DN-1/2" do DN-159 oraz DN-5" do DN-10" typu PP	NICZUK METALL PL Wilimowo 2 11-041 Olsztyn	NICZUK METALL PL Wilimowo 2 11-041 Olsztyn	Certyfikację zakończono z dniem 17.03.2017
26.	2840/2012	Uchwyty przewodów rurowych - wieszak krętlikowy DN 25 do DN 200 typu ZP	NICZUK METALL PL Wilimowo 2 11-041 Olsztyn	NICZUK METALL PL Wilimowo 2 11-041 Olsztyn	Certyfikację zakończono z dniem 17.03.2017
27.	3048/2016	Łączniki stalowych przewodów rurowych do stałych urządzeń gaśniczych wodnych – złącza rowkowe sztywne, typ: XGQT1 i GKS oraz elastyczne XGQT2	Shandong Lede Machinery Co. Ltd. 3998 West Waihuan Road Weifang City, Chiny	TITAN FIRE LIMITED Room 2004, 20 th Floor center Point 181-185 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong	Certyfikację zakończono z dniem 26.09.2017
28.	3049/2016	Łączniki stalowych przewodów rurowych do stałych urządzeń gaśniczych wodnych – króćce nakładkowe, typ: XGQT04G, XGQT04S,	Shandong Lede Machinery Co. Ltd. 3998 West Waihuan Road Weifang City, Chiny	TITAN FIRE LIMITED Room 2004, 20 th Floor center Point 181-185 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong	Certyfikację zakończono z dniem 26.09.2017

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
		XGQT04S z opaską śrubową oraz L922			
29.	2968/2014	Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - złącze rowkowe elastyczne, typ: 02	WEIFANG 100 TONG CASTING CO., LTD. No. 1919 Jichang South Road, Weicheng district, Weifang Shandong 261052, Chiny	TASTA Armatura Sp. z o.o. ul. Władysława Grabskiego 38 37-450 Stalowa Wola	Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018
30.	2969/2014	Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - złącze rowkowe sztywne, typ: 01	WEIFANG 100 TONG CASTING CO., LTD. No. 1919 Jichang South Road, Weicheng district, Weifang Shandong 261052, Chiny	TASTA Armatura Sp. z o.o. ul. Władysława Grabskiego 38 37-450 Stalowa Wola	Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018
31.	2970/2014	Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - króciec nakładkowy rowkowy, typ: 03s	WEIFANG 100TONG CASTING CO., LTD. No. 1919 Jichang South Road, Weicheng district, Weifang Shandong 261052, Chiny	TASTA Armatura Sp. z o.o. ul. Władysława Grabskiego 38 37-450 Stalowa Wola	Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018
32.	2971/2014	Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - króciec nakładkowy rowkowy, typ: 03	WEIFANG 100TONG CASTING CO., LTD. No. 1919 Jichang South Road, Weicheng district, Weifang Shandong 261052,	TASTA Armatura Sp. z o.o. ul. Władysława Grabskiego 38 37-450 Stalowa Wola,	Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018
33.	2981/2014	Optyczny wskaźnik zadziałania typu 801 HL	Thorn Security Limited Security House, The Summit, Hanworth Road, Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 5DB, Anglia	Thorn Security Limited Security House, The Summit, Hanworth Road, Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 5DB, Anglia	Certyfikację cofnięto z dniem 15.01.2018
34.	2974/2014	Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM Plus (FPM+)	Ela-Compil Sp. z o. o. ul. Słoneczna 15a 60-286 Poznań	Ela-Compil Sp. z o. o. ul. Słoneczna 15a 60-286 Poznań	Certyfikację zakończono z dniem 16.01.2018
35.	3091/2016	Urządzenie integrujące wraz z oprogramowaniem – System Zarządzania Budynkiem GEMOS	Ela-compile Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15A 60-286 Poznań	Ela-compile Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15A 60-286 Poznań	Certyfikację zakończono z dniem 16.01.2018
36.	2918/2014	Kable elektroenergetyczne ognioodporne z żyłą wspólną lub bez izolacji i powłocę z tworzyw bezhalogenowych, na napięcie znamionowe 0,6/1kV typu NXHX FE180 PH90/E90, NXHCH FE180 PH90/E90	FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA JAWNA Miroslaw Domagała, Piotr Ceglowski i Łukasz Ceglowski Stefanówka 4B 05-462 Wiązowna	FABRYKA KABLI MADEX SPÓŁKA JAWNA Miroslaw Domagała, Piotr Ceglowski i Łukasz Ceglowski Stefanówka 4B 05-462 Wiązowna	Certyfikację zakończono z dniem 04.07.2018
37.	3071/2016	Stałe urządzenie gaśnicze wodne mgłowe, wysokociśnieniowe HI-FOG® TYP: SPU, MSPU, SPUD	INSTAC Sp. z o.o. Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 52G 05-500 Piaseczno	MARIOFF Corporation Oy Plaza Business Park halo Ayritie 24, P.O. Box 1002 01511 Vantaa, Finlandia	Certyfikację zakończono z dniem 22.01.2019
38.	3067/2016	Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8; 1x4x0,8; 2x2x0,8; 3x2x0,8; 4x2x0,8; 1x2x0,8	TEXSIM Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu ul. Stawna 11 a 56-300 Milicz	TEXSIM Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu ul. Stawna 11 a 56-300 Milicz	Certyfikację zakończono z dniem 11.03.2019
39.	2989/2015	Centrala sterowania oddymianiem typu WSC 204	WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford Federal Republic of Germany	WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford Federal Republic of Germany	Certyfikację zakończono z dniem 13.03.2019
40.	3014/2015	Ręczny przycisk oddymiania typu WSK 320	WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford, Niemcy	WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford, Niemcy	Certyfikację zakończono z dniem 13.03.2019
41.	2942/2014	Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe, ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V typu: HDGs FE180 PH90/E30-90 300/500V, HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/5020V, HLGs FE180 PH90/E30-	TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55 04-343 Warszawa	TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55 04-343 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 16.04.2019

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
		E90 300/500V, HLGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/500V			
42.	3045/2016	Liniowa czujka ciepła typu LWM-1	Kidde Air Sence Sandy Lane Oxford UK OX4 6LB, Wielka Brytania	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 24 39-100 Ropczyce	Certyfikację cofnięto z dniem 26.04.2019
43.	3078/2016	Tyskacz do ochrony przestrzeni składowania, wiszący, topikowy, normalnego reagowania typ: V4601	VICTAULIC COMPANY OF AMERICA 4901 Kesslersville Road Easton, Pennsylvania 18040, USA	VICTAULIC EUROPE BVBA Prikelstraat 36 9810 Nazareth, Belgia	Certyfikację zakończono z dniem 17.05.2019
44.	3079/2016	Tyskacz do ochrony przestrzeni składowania, stojący, topikowy, normalnego reagowania typ: V4603	VICTAULIC COMPANY OF AMERICA 4901 Kesslersville Road Easton, Pennsylvania 18040, USA	VICTAULIC EUROPE BVBA Prikelstraat 36 9810 Nazareth, Belgia	Certyfikację zakończono z dniem 17.05.2019
45.	063-UWB-0012	Zestawy do odprowadzania dymu i ciepła – do zastosowania w obiektach budowlanych – Zestaw wyróbów do odprowadzania dymu i ciepła ze zmiennym mechanicznym nawiewem kompensacyjnym typu ZODIC M	SMAY Sp. Z o. o. ul. Ciepłownicza 29 31-587 Kraków	SMAY Sp. Z o. o. ul. Ciepłownicza 29 31-587 Kraków	Certyfikację zakończono z dniem 17.05.2019
46.	2975/2014	Urządzenie integrujące wraz z oprogramowaniem- komputerowy system nadzoru i sterowania typu ARGUS RV	Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "TELBUD" S.A. Krauthofera 23 60-203 Poznań	Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "TELBUD" S.A. Krauthofera 23 60-203 Poznań	Certyfikację cofnięto z dniem 11.07.2019
47.	063-UWB-0023	Zespoły zaworów wzbudzających – do zastosowania w obiektach budowlanych – Zawór wzbudzający wraz z osprzętem do urządzeń gaśniczych zraszaczowych, typu DV-5	Tyco Building Services Products B.V. Kopersteden 1, 7547 TJ Enschede, Holandia	Tyco Building Services Products B.V. Kopersteden 1, 7547 TJ Enschede, Holandia	Certyfikację zakończono z dnem 21.08.2019
48.	063-UWB-0166	Urządzenie sterujące i sygnalizujące - do zastosowania w obiektach budowlanych - Urządzenie integrujące wraz z oprogramowaniem typu DMS8000	Siemens Schweiz AG Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug, Szwajcaria	Siemens Schweiz AG Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug, Szwajcaria	Certyfikację zakończono z dnem 09.10.2019
49.	3060/2016	Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Tablica sterownicza typu ZEOS CP02, ZEOS CP03	SYSTEQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Radziwie 5/22 01-164 Warszawa	SYSTEQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Radziwie 5/22 01-164 Warszawa	Certyfikację zakończono z dnem 25.11.2019
50.	3011/2015	Zespoły kablowe BAKS - Kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998	BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego, Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 05-480 Karczew	BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego, Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 05-480 Karczew	Certyfikację zakończono z dniem 31.01.2020
51.	3056/2015	Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi typu GEZE MBZ 300	Geze GmbH Reinhold-Voster-Str. 21-29 71229 Leonberg, Niemcy	GEZE Polska Sp. z o.o. Annopol 21 03-236 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 31.01.2020
52.	3092/2016	Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej - Kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN o odporności ogniowej E30, E60, E9	OBO-BETTERMANN GmbH &Co. KG Huingser Ring 52 D-58710 Menden, Niemcy	OBO -BETTERMANN Polska Sp. z o.o. ul. Gierdziewskiego 7 02-495 WARSZAWA	Certyfikację zakończono z dnem 19.03.2020

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
53.	3097/2016	Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – System siatkowych tras kablowych CABLOFIL® o odporności ogniowej E30, E60 E90	Legrand Cable Management Cablofil 1Route de Semur F-21500 Montbard, Francja	Legrand Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 20 57-200 Ząbkowice Śląskie	Certyfikację zakończono z dniem 24.03.2020
54.	063-UWB-0044	Sterownice urządzenia sterujące – do zastosowania w obiektach budowlanych – Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu N-0200	Smay Sp. z o.o. Ciepłownicza 29 31-587 Kraków	Smay Sp. z o.o. Ciepłownicza 29 31-587 Kraków	Certyfikację cofnięto (zakończono) z dniem 21.12.2020
55.	063-UWB-0025	Element wylotowy w systemach tłumienia i gaszenia pożaru – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych, typ APF 2.5-C	PROTEKTA Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 WARSZAWA	PROTEKTA Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 WARSZAWA	Certyfikację cofnięto z dniem 28.12.2020
56.	063-UWB-0026	Element wylotowy w systemach tłumienia i gaszenia pożaru – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych, typ: 3-C	PROTEKTA Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 WARSZAWA	PROTEKTA Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 WARSZAWA	Certyfikację cofnięto z dniem 28.12.2020
57.	063-UWB-0027	Element wylotowy w systemach tłumienia i gaszenia pożaru do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych, typ: APF 4-U	PROTEKTA Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 WARSZAWA	PROTEKTA Sp. z o.o. ul. Foksal 18 00-372 WARSZAWA	Certyfikację cofnięto z dniem 28.12.2020
58.	063-UWB-0013	Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne – do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej – Kable sygnalizacyjne ognioodporne o izolacji bezhalogenowej i powłoce olejoodpornej na napięcie znamionowe 300/500 V typu: IC6-HXSLHSWBH-O (FR90), IC6-HXSL(St)HSWBH-O (FR90), IC6-HXSLCEH-O PIMF (FR90)	TECHNOKABEL S. A. ul. Nasielska 55 04-343 Warszawa	TECHNOKABEL S. A. ul. Nasielska 55 04-343 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 28.06.2021
59.	063-UWB-0031	Łącznik elastyczny węzowy – do zastosowania w obiektach budowlanych – Łącznik elastyczny węzowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych Vic-FlexTM typ: AH3	Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810 Nazareth, Belgia	Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810 Nazareth, Belgia	Certyfikację zakończono z dniem 04.10.2021
60.	063-UWB-0121	Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi - do zastosowania w obiektach budowlanych - Panel wyniesiony typu FMR-5000-C-03	BOSCH Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, D70839 Gerlingen, Republika Federalna Niemiec	Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 28.12.2021
61.	063-UWB-0074	Czujka pożarowa – do zastosowania w obiektach budowlanych – Liniowa kasowalna czujka ciepła typu d-LIST	LISTEC GmbH Am Sandberg 34 D-84424 Isen, Niemcy	SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o. o. ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 25.03.2022

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
62.	063-UWB-0208	Urządzenie sterujące i sygnalizujące – do zastosowań w obiektach budowlanych – system integrujący urządzenia przeciwpożarowe – system do wizualizacji i sterowania typu DEFENDER w odmianach DEFENDER, DEFENDER RED	NUUXE RADIOTON Sp. z o. o. ul. Olsztyńska 5H 31-513 Kraków	NUUXE RADIOTON Sp. z o. o. ul. Olsztyńska 5H 31-513 Kraków	Certyfikację cofnięto z dniem 04.01.2023
63.	063-UWB-0232	Zrasczacze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zrasczacze kątowe o płaskim strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego od Ø6mm do Ø 7,5mm, kącie zraszania 125 - 140°, typu FSD R1/2	Minimax GmbH & Co. KG Industriestraße 10/12 D-23840 Bad Oldesloe Niemcy	Protekta Sp. z o.o. ul. Imbirowa 8a 02-797 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 07.07.2023
64.	063-UWB-0309	Zawór pożarowy hydrantowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zawór hydrantowy typ ZH-52 B	ENPOL Józef Leończak Mikołaj Wierel Spółka Jawna ul. Ciołkowskiego 88/1 15-545 Białystok	ENPOL Józef Leończak Mikołaj Wierel Spółka Jawna ul. Ciołkowskiego 88/1 15-545 Białystok	Certyfikację zakończono z dniem 08.12.2023
65.	063-UWB-0532	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie wykonawcze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Rozłącznik izolacyjny typu DPX3-I 125 HP	LEGRAND SNC 128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex Republika Francuska	Legrand Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 20 57-200 Ząbkowice Śląskie	Certyfikację zakończono z dniem 03.01.2024
66.	063-UWB-0533	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie wykonawcze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Rozłącznik izolacyjny typu DMX-SP-I 2500	LEGRAND SNC 128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex Republika Francuska	Legrand Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 20 57-200 Ząbkowice Śląskie	Certyfikację zakończono z dniem 03.01.2024
67.	063-UWB-0523	Sterownicze urządzenia sterujące – do zastosowania w obiektach budowlanych – system sterujący klapami odcinającymi w systemach wentylacji pożarowej typu SBSE-Control z podzespołami BKNE230-24, BKSE24-6	BELIMO Automation AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil, Szwajcaria	BELIMO Siłowniki S. A. ul. Jutrzenki 98 02-230 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 29.01.2024
68.	063-UWB-0141	Element wylotowy – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typu GT	C.S.I. S.r.l. 27041 Casanova Lonati, Via Roma 94 Włochy	KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 290 01-919 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024
69.	063-UWB-0164	Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typ: MM/L-100, MM/A-100, MM/E100, MM/L-100/150, MM/A-100/150, MM/E-100/150	C.S.I. S.r.l. 27041 Casanova Lonati, Via Roma 94 Włochy	KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 290 01-919 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024
70.	063-UWB-0184	Element wylotowy – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typ MM/L-80, MM/A-80, MM/E-80	C.S.I. S.r.l. 27041 Casanova Lonati, Via Roma 94 Włochy	KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 290 01-919 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024
71.	063-UWB-0278	Dozownik środka pianotwórczego - do zastosowania w obiektach budowlanych - Dozownik środka pianotwórczego, typ: WR	K.C. ANTINCENDI S.R.L. Via Pavia 76 27042 Bressana Bottarone (PV) Włochy	Viking SA Zone Industrielle Haneboesch L-4562 Differdange Luksemburg	Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
72.	063-UWB-0276	Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Generator piany lekkiej, typ: GT100	K.C. ANTINCENDI S.R.L. Via Pavia 76 27042 Bressana Bottarone (PV) Włochy	Viking SA Zone Industrielle Haneboesch L-4562 Differdange Luksemburg	Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024
73.	063-UWB-0186	Dozowniki środka pianotwórczego - do zastosowania w obiektach budowlanych - Dozownik środka pianotwórczego typu FireDos	FireDos GmbH Auf der Kaulbahn 6 61200 Wölfersheim, Niemcy	FireDos GmbH Auf der Kaulbahn 6 61200 Wölfersheim, Niemcy	Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024
74.	063-UWB-0183	Zrząszcz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zrząszcz wodno-pianowy, typ: MXD-FW21 CUP 1/2	Minimax GmbH & Co. KG Industriestraße 10-12 23840 Bad Oldesloe, Niemcy	Protekta Sp. z o.o. ul. Imbirowa 8a 02-797 Warszawa	Certyfikację cofnięto z dniem 03.01.2024
75.	063-UWB-0524	Sterownice urządzenia sterujące - do zastosowania w obiektach budowlanych - system sterujący przeciwpożarowymi klapami odcinającymi typu SBS-Control z podzespołami BKN230-24, BKS24-9A	BELIMO Automation AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil, Szwajcaria	BELIMO Siłowniki S. A. ul. Jutrzenki 98 02-230 Warszawa	Certyfikację cofnięto z dniem 15.10.2024
76.	063-UWB-0484	Oslony do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych oraz ich połączeń (puszki instalacyjne) - do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej - Puszki instalacyjne przeciwpożarowe TECHNOR typu AQ-414020P o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90 (wg DIN 4102-12:1998)	Technor Italsmea S.p.A Via Italia 33 20060 Gessate (MILANO), Włochy	Technor Italsmea S.p.A Via Italia 33 20060 Gessate (MILANO), Włochy	Certyfikację cofnięto z dniem 22.01.2025
77.	063-UWB-0369	Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe TA, 42 bar, jednostrefowe na chlorowcopochodne węglowodorów: FK-5-1-12 typu TA-1230	Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wolności 20 51-180 Wrocław, Psary	Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wolności 20 51-180 Wrocław, Psary	Certyfikację zakończono z dniem 28.03.2025
78.	063-UWB-0370	Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe TA, 42 bar, jednostrefowe na chlorowcopochodne węglowodorów: HFC-227ea, typu TA-200	Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wolności 20 51-180 Wrocław, Psary	Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wolności 20 51-180 Wrocław, Psary	Certyfikację zakończono z dniem 28.03.2025
79.	063-UWB-0470	Autonomiczna czujka tlenu węgla - do zastosowania w obiektach budowlanych - Autonomiczna czujka tlenu węgla typu KO2D	GLORIA GmbH Diestedder Str. 39 59329 Wadersloh Republika Federalna Niemiec	Carrier Fire & Security Polska Sp. z o.o. ul. Jana Heweliusza 18 80-890 Gdańska	Certyfikację zakończono z dniem 06.06.2025
80.	063-UWB-0536/ZKP	Kotwy metalowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych (typ lekki) - do zastosowań niekonstrukcyjnych - Łączniki rozporowe Hilti HDD	HILTI (Poland) Sp. z o. o. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa	HILTI (Poland) Sp. z o. o. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa	Certyfikację zakończono z dniem 08.09.2025
81.	063-UWB-0150	Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typu A4-EI/FOG	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025
82.	063-UWB-0491	Elementy wylotowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe typu A3/FOG, A3/FOG-W,	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
		AU3/FOG			
83.	063-UWB-0499	Zraszacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zraszacz wodne kątowe o płaskim strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego Ø7 mm, Ø10 mm, kącie zraszania 140°, typu L	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025
84.	063-UWB-0500	Zraszacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zraszacz wodne o stożkowym, pełnym strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, kącie zraszania 30°, 60°, 90° oraz 120°, typu S	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025
85.	063-UWB-0632	Dozowniki środka pianotwórczego - do zastosowania w obiektach budowlanych - Dozowniki środka pianotwórczego typu V 24	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Caccialanza & S.R.L. Via Pacinotti 10 I-20090 Segrate, Mediolan Włochy	Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025
86.	063-UWB-0671	Zespoły kablowe (kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej – Zespoły kablowe TK REM (kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998	TK REM Remigiusz Remboch ul. Stolarska 2 05-480 Karczew	TK REM Remigiusz Remboch ul. Stolarska 2 05-480 Karczew	Certyfikację cofnięto z dniem 12.11.2025
87.	063-UWB-0467	Zespoły kablowe (kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej – Zespoły kablowe LEGRAND (kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998	Legrand Cable Management Cablofil 1 Route de Semur F-21500 Montbard France	Legrand Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 20 57-200 Ząbkowice Śląskie	Certyfikację zakończono z dniem 02.01.2026
88.	063-UWB-0373	Zestawy instalacji mgły wodnej - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy instalacji mgły wodnej, wysokociśnieniowe, typu AQUASYS	Aquasys Technik GmbH Postfach 100, Industriezeile 56 A-4021 Linz, Austria	SPIE Building Solutions Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa	Certyfikację cofnięto z dniem 09.01.2026

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZAWIESZONYCH

L.p.	Nr certyfikatu	Wyrób	Producent	Wnioskujący	Uwagi
1.	063-UWB-0326	Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe DWP60/80 typ: STREAM MASTER	AKRON BRASS Company 343 Venture Blvd, Wooster 44691 Ohio, USA	AIR PRESS Elżbieta Wanik, Bogdan Wanik Sp. J. ul. Pisankowa 1 45-841 Opole	Certyfikację zawieszono z dniem 04.10.2024
1.	063-UWB-0511	Zestaw wyrobów do transmisji alarmów pożarowych – do zastosowania w obiektach budowlanych – System transmisji alarmów pożarowych typu ARGOS	MIKRON Sp. z o.o. Skwierzyńska 29b 53-521 Wrocław	MIKRON Sp. z o.o. Skwierzyńska 29b 53-521 Wrocław	Certyfikację zawieszono z dniem 30.10.2025