

## WYKAZ CERTYFIKATÓW ZAKOŃCZONYCH I COFNIĘTYCH

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                            | Producent                                                                                                                         | Wnioskujący                                                                                                                       | Uwagi                                               |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.   | 2763/2011      | Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu DNH VES 561 T                                                                | Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S<br>Gruveveien 2-4<br>N-3770 Kragero, Norwegia                                                     | Tommex<br>Żebrowscy S. J.<br>ul. Arkadowa 29/3<br>02-776 Warszawa                                                                 | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>03.01.2013        |
| 2.   | 2759/2011      | Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-A                                                                                            | Spółdzielnia Niewidomych PROMET<br>ul. Lipowa 11<br>41-200 SOSNOWIEC                                                              | Spółdzielnia Niewidomych<br>PROMET<br>ul. Lipowa 11<br>41-200 SOSNOWIEC                                                           | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>25.02.2014        |
| 3.   | 2805/2013      | Oslona przeciwwietrzna UG-4/GE typu FDD710                                                                                       | UTC Fire & Security Nederland B.V<br>Kelvinstraat 7<br>NL-6003DH Weert, Holandia                                                  | UTC Fire & Security<br>Polska Sp. z o.o.<br>Sadowa 8<br>80-771 Gdańsk                                                             | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>08.08.2014        |
| 4.   | 2881/2013      | Prądownica pianowa typ HBPG 225 oraz HBPG 450                                                                                    | KIDDE PRODUCTS Limited<br>Station Road, High Bentham<br>Lancaster LA2 7NA, Anglia                                                 | Podbielniak FPS Sp. z o.o.<br>ul. Słupiecka 49, Piotrowice<br>62-400 Słupca                                                       | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>21.11.2014        |
| 5.   | 2885/2013      | Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM                                                                       | ela-compil Sp. z o.o.<br>ul. Słoneczna 15a<br>60-286 Poznań                                                                       | ela-compil Sp. z o.o.<br>ul. Słoneczna 15a<br>60-286 Poznań                                                                       | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>24.11.2014        |
| 6.   | 2776/2011      | Sterownik zamknięć przeciwpożarowych typu BTE 5B                                                                                 | P.P.H.U. „Watra” Danuta Wilczyńska<br>ul. Działkowa 8<br>61-160 Wiórek                                                            | P.P.H.U. „Watra” Danuta Wilczyńska<br>ul. Działkowa 8<br>61-160 Wiórek                                                            | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>20.03.2015        |
| 7.   | 2797/2012      | Łącznik elastyczny węzowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych A quaflex, typ: AQB                                               | Ningbo Hongwu Metal Hose Co., Ltd.,<br>Xinyuan Village<br>Xiaolin Town, Cixi City, Zhejiang<br>Province, P.R. China 315321, Chiny | Victaulic Europe BVBA<br>9810 Nazareth<br>Prijkelstraat 36, Belgia                                                                | Certyfikat<br>cofnięto z dniem<br>26.01.2015        |
| 8.   | 2923/2014      | Uchwyt przewodów rurowych – wieszak do blach trapezowych, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ: TCB                       | WOPF Befestigungselemente GmbH<br>Lüner Rennbahn 22<br>D-21339 Lüneburg, Niemcy                                                   | Tyco Building<br>Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ, Enschede, Holandia                                           | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>24.04.2015 |
| 9.   | 2924/2014      | Uchwyt przewodów rurowych – kotwa przechyłna do blach trapezowych, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ: TD               | WOPF Befestigungselemente GmbH<br>Lüner Rennbahn 22<br>D-21339 Lüneburg, Niemcy                                                   | Tyco Building<br>Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ, Enschede, Holandia                                           | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>24.04.2015 |
| 10.  | 2925/2014      | Uchwyt przewodów rurowych – obejma DN 15 do DN 250, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ: UNI-SOLID                       | WOPF Befestigungselemente GmbH<br>Lüner Rennbahn 22<br>D-21339 Lüneburg, Niemcy                                                   | Tyco Building<br>Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ, Enschede, Lüneburg,<br>Holandia                              | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>24.04.2015 |
| 11.  | 2926/2014      | Uchwyt przewodów rurowych - wieszak krętlikowy DN 15 do DN 250, do stałych urządzeń gaśniczych wodnych, typ USP                  | WOPF Befestigungselemente GmbH<br>Lüner Rennbahn 22<br>D-21339 Lüneburg, Niemcy                                                   | Tyco Building<br>Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ, Enschede, Lüneburg,<br>Holandia                              | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>24.04.2015 |
| 12.  | 2946/2014      | Stale urządzenie gaśnicze gazowe na chlorowcopochodne węglowodorów, typ: LPG HFC125                                              | LPG Técnicas<br>en Extinción de Incendios, S.L.<br>Str. Mestre Joan Corrales, 107-109<br>08950 Esplugues de Llobregat, Francja    | LPG Técnicas<br>en Extinción de Incendios, S.L.<br>Str. Mestre Joan Corrales, 107-109<br>08950 Esplugues de Llobregat,<br>Francja | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>28.07.2015 |
| 13.  | 2903/2013      | Tryskacze wiszące, topikowe, wczesnego gaszenia i szybkiego reagowania, typ: V4402                                               | VICTAULIC CORPORATE<br>HEADQUARTERS<br>Kesslersville Road 4901<br>PA 18044-0031 Easton,                                           | Victaulic Company<br>c/o Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>9810 Nazareth, Belgia                                       | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>02.09.2015 |
| 14.  | 2904/2013      | Tryskacze wiszące, topikowe, wczesnego gaszenia i szybkiego reagowania, typ: V4404                                               | VICTAULIC CORPORATE<br>HEADQUARTERS<br>Kesslersville Road 4901<br>PA 18044-0031 Easton, USA                                       | Victaulic Company<br>c/o Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>9810 Nazareth, Belgia                                       | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>02.09.2015 |
| 15.  | 2808/2012      | Pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, pionowe „in-line”, typ: 4x3 VIP, 5x3 VIP, 4x3x11A VIP, 5x3x11A VIP, 6x6 VIP.                 | Patterson Pump Ireland Limited<br>Unit 14, Mullingar Business Park<br>Mullingar, Co. Westmeath, Irlandia                          | Dom Pomp Marcin Paluchowski<br>ul. Jowisza 20<br>01-934 Warszawa                                                                  | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>11.01.2016 |
| 16.  | 2806/2012      | Pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, z korpusem dzielonym, typu: 5x4x12 SSC, 6x5x14 SSC, (...), 12x8 MAA | Patterson Pump Ireland Limited<br>Unit 14, Mullingar Business Park<br>Mullingar, Co. Westmeath, Irlandia                          | Dom Pomp Marcin Paluchowski<br>ul. Jowisza 20<br>01-934 Warszawa                                                                  | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>11.01.2016 |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                              | Producent                                                                                                          | Wnioskujący                                                                                                               | Uwagi                                      |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17.  | 2872/2013      | Pompy pożarowe, wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, poziome, typ: NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250, NKF 100-200, NKF 125-250, NKF 150-400, NKF 150-500                                                                                                               | Grundfos DK A/S<br>Pould Due Jensens Vej<br>7A DK-8850 Bjerringbro, Dania                                          | Grundfos Pompy Sp. z o.o.<br>ul. Klonowa 23, Baranowo<br>62-081 Przeźmierowo                                              | Certyfikację cofnięto z dniem 22.03.2016   |
| 18.  | 2954/2014      | Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej - Kablowe konstrukcje nośne DKC typu: „Combitech C5”, „Combitech F5”, „Combitech L5” o odporności ogniowej E30, E60 i E90 | DKC Europe S r.l.<br>via Larga 15<br>Milan 20122, Republika Włoska                                                 | DKC Europe S r.l.<br>via Larga 15<br>Milan 20122, Republika Włoska                                                        | Certyfikację zakończono z dniem 04.04.2016 |
| 19.  | 2961/2014      | Zespoły kablowe DKC (kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11                                                                                                         | DKC Europe S r.l.<br>via Larga 15<br>Milan 20122, Republika Włoska                                                 | DKC Europe S r.l.<br>via Larga 15<br>Milan 20122, Republika Włoska                                                        | Certyfikację zakończono z dniem 18.05.2016 |
| 20.  | 2847/2012      | Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi typu SmartLetUSee/LCD i SmartLetUSee/LCD-Lite                                                                                                                                                                                            | INIM ELECTRONICS S.R.L.<br>Via Fosso Antico, Localita Centobuchi<br>63033 Montepandone, Włochy                     | Vidicon Sp. z o.o.<br>ul. Bema 7-9<br>50-265 Wrocław                                                                      | Certyfikację zakończono z dniem 09.11.2016 |
| 21.  | 2859/2013      | Centrala sterowania oddymianiem KFX 104                                                                                                                                                                                                                                            | VELUX A/S<br>Adalsvej 99<br>DK-2970 Horsholm, Dania                                                                | VELUX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Muszkieterów 15A<br>02-273 Warszawa                                                        | Certyfikację zakończono z dniem 13.12.2016 |
| 22.  | 2860/2013      | Ręczny przycisk oddymiania typu KFK 104                                                                                                                                                                                                                                            | VELUX A/S<br>Adalsvej 99<br>DK-2970 Horsholm, Dania                                                                | VELUX Polska Sp. z o.o.<br>ul. Muszkieterów 15A<br>02-273 Warszawa                                                        | Certyfikację zakończono z dniem 13.12.2016 |
| 23.  | 2878/2013      | Puszki instalacyjne przeciwpożarowe BAKS typu: PMO1, PMO1 E, PMO2, PMO2 E w odmianach: PMO1 5/6, PMO1 5/3, PMO1 3/3, PMO1 5/6 E, PMO1 5/3 E, PMO1 3/3 E, PMO2 5/6, PMO2 5/3, PMO2 3/3, PMO2 5/6 E, PMO2 5/3 E, PMO2 3/3 E                                                          | BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego,<br>Kazimierz Sielski<br>ul. Jagodne 5<br>05-480 Karzew | BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotechnicznego,<br>Kazimierz Sielski<br>ul. Jagodne 5<br>05-480 Karzew        | Certyfikację zakończono z dniem 18.01.2017 |
| 24.  | 2838/2012      | Uchwyty przewodów rurowych - wieszak do blach trapezowych z nakrętką mocującą M8 lub M10 typu WT                                                                                                                                                                                   | NICZUK METALL PL<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                   | NICZUK METALL PL<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                          | Certyfikację zakończono z dniem 17.03.2017 |
| 25.  | 2839/2012      | Uchwyty przewodów rurowych - obejmę masywne DN-1/2" do DN-159 oraz DN-5" do DN-10" typu PP                                                                                                                                                                                         | NICZUK METALL PL<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                   | NICZUK METALL PL<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                          | Certyfikację zakończono z dniem 17.03.2017 |
| 26.  | 2840/2012      | Uchwyty przewodów rurowych - wieszak krętlikowy DN 25 do DN 200 typu ZP                                                                                                                                                                                                            | NICZUK METALL PL<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                   | NICZUK METALL PL<br>Wilimowo 2<br>11-041 Olsztyn                                                                          | Certyfikację zakończono z dniem 17.03.2017 |
| 27.  | 3048/2016      | Łączniki stalowych przewodów rurowych do stałych urządzeń gaśniczych wodnych – złącza rowkowe sztywne, typ: XGQT1 i GKS oraz elastyczne XGQT2                                                                                                                                      | Shandong Lede Machinery Co. Ltd.<br>3998 West Waihuan Road<br>Weifang City, Chiny                                  | TITAN FIRE LIMITED<br>Room 2004,<br>20 <sup>th</sup> Floor center Point<br>181-185 Gloucester Road,<br>Wanchai, Hong Kong | Certyfikację zakończono z dniem 26.09.2017 |
| 28.  | 3049/2016      | Łączniki stalowych przewodów rurowych do stałych urządzeń gaśniczych wodnych – króćce nakładkowe, typ: XGQT04G, XGQT04S,                                                                                                                                                           | Shandong Lede Machinery Co. Ltd.<br>3998 West Waihuan Road<br>Weifang City, Chiny                                  | TITAN FIRE LIMITED<br>Room 2004,<br>20 <sup>th</sup> Floor center Point<br>181-185 Gloucester Road,<br>Wanchai, Hong Kong | Certyfikację zakończono z dniem 26.09.2017 |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                   | Producent                                                                                                                           | Wnioskujący                                                                                                                            | Uwagi                                      |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                | XGQT04S z opaską śrubową oraz L922                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                            |
| 29.  | 2968/2014      | Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - złącze rowkowe elastyczne, typ: 02                                                                                                                | WEIFANG 100 TONG CASTING CO., LTD.<br>No. 1919 Jichang South Road,<br>Weicheng district, Weifang<br>Shandong 261052, Chiny          | TASTA Armatura Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Grabskiego 38<br>37-450 Stalowa Wola                                                       | Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018   |
| 30.  | 2969/2014      | Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - złącze rowkowe sztywne, typ: 01                                                                                                                   | WEIFANG 100 TONG CASTING CO., LTD.<br>No. 1919 Jichang South Road,<br>Weicheng district, Weifang<br>Shandong 261052, Chiny          | TASTA Armatura Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Grabskiego 38<br>37-450 Stalowa Wola                                                       | Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018   |
| 31.  | 2970/2014      | Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - króciec nakładkowy rowkowy, typ: 03s                                                                                                              | WEIFANG 100TONG CASTING CO., LTD.<br>No. 1919 Jichang South Road,<br>Weicheng district, Weifang<br>Shandong 261052, Chiny           | TASTA Armatura Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Grabskiego 38<br>37-450 Stalowa Wola                                                       | Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018   |
| 32.  | 2971/2014      | Łącznik przewodów rurowych stalowych do urządzeń gaśniczych wodnych - króciec nakładkowy rowkowy, typ: 03                                                                                                               | WEIFANG 100TONG CASTING CO., LTD.<br>No. 1919 Jichang South Road,<br>Weicheng district, Weifang<br>Shandong 261052,                 | TASTA Armatura Sp. z o.o.<br>ul. Władysława Grabskiego 38<br>37-450 Stalowa Wola,                                                      | Certyfikację cofnięto z dniem 02.01.2018   |
| 33.  | 2981/2014      | Optyczny wskaźnik zadziałania typu 801 HL                                                                                                                                                                               | Thorn Security Limited<br>Security House, The Summit, Hanworth<br>Road, Sunbury-on-Thames<br>Middlesex TW16 5DB, Anglia             | Thorn Security Limited<br>Security House, The Summit,<br>Hanworth Road,<br>Sunbury-on-Thames<br>Middlesex TW16 5DB, Anglia             | Certyfikację cofnięto z dniem 15.01.2018   |
| 34.  | 2974/2014      | Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM Plus (FPM+)                                                                                                                                                  | Ela-Compil Sp. z o. o.<br>ul. Słoneczna 15a<br>60-286 Poznań                                                                        | Ela-Compil Sp. z o. o.<br>ul. Słoneczna 15a<br>60-286 Poznań                                                                           | Certyfikację zakończono z dniem 16.01.2018 |
| 35.  | 3091/2016      | Urządzenie integrujące wraz z oprogramowaniem – System Zarządzania Budynkiem GEMOS                                                                                                                                      | Ela-compile Sp. z o.o.<br>ul. Słoneczna 15A<br>60-286 Poznań                                                                        | Ela-compile Sp. z o.o.<br>ul. Słoneczna 15A<br>60-286 Poznań                                                                           | Certyfikację zakończono z dniem 16.01.2018 |
| 36.  | 2918/2014      | Kable elektroenergetyczne ognioodporne z żyłą wspólną lub bez izolacji i powłocę z tworzywa bezhalogenowych, na napięcie znamionowe 0,6/1kV typu NXHX FE180 PH90/E90, NXHCH FE180 PH90/E90                              | FABRYKA KABLI MADEX<br>SPÓŁKA JAWNA<br>Miroslaw Domagała, Piotr Ceglowski<br>i Łukasz Ceglowski<br>Stefanówka 4B<br>05-462 Wiązowna | FABRYKA KABLI MADEX<br>SPÓŁKA JAWNA<br>Miroslaw Domagała,<br>Piotr Ceglowski<br>i Łukasz Ceglowski<br>Stefanówka 4B<br>05-462 Wiązowna | Certyfikację zakończono z dniem 04.07.2018 |
| 37.  | 3071/2016      | Stałe urządzenie gaśnicze wodne mgłowe, wysokociśnieniowe HI-FOG® TYP: SPU, MSPU, SPUD                                                                                                                                  | INSTAC Sp. z o.o.<br>Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 52G<br>05-500 Piaseczno                                                           | MARIOFF Corporation Oy<br>Plaza Business Park halo<br>Ayritie 24, P.O. Box 1002<br>01511 Vantaa, Finlandia                             | Certyfikację zakończono z dniem 22.01.2019 |
| 38.  | 3067/2016      | Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8; 1x4x0,8; 2x2x0,8; 3x2x0,8; 4x2x0,8; 1x2x0,8                                                                                    | TEXSIM<br>Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu<br>ul. Stawna 11 a<br>56-300 Milicz                                                      | TEXSIM<br>Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu<br>ul. Stawna 11 a<br>56-300 Milicz                                                         | Certyfikację zakończono z dniem 11.03.2019 |
| 39.  | 2989/2015      | Centrala sterowania oddymianiem typu WSC 204                                                                                                                                                                            | WindowMaster GmbH<br>Hellerweg 180<br>32052 Herford<br>Federal Republic of Germany                                                  | WindowMaster GmbH<br>Hellerweg 180<br>32052 Herford<br>Federal Republic of Germany                                                     | Certyfikację zakończono z dniem 13.03.2019 |
| 40.  | 3014/2015      | Ręczny przycisk oddymiania typu WSK 320                                                                                                                                                                                 | WindowMaster GmbH<br>Hellerweg 180<br>32052 Herford, Niemcy                                                                         | WindowMaster GmbH<br>Hellerweg 180<br>32052 Herford, Niemcy                                                                            | Certyfikację zakończono z dniem 13.03.2019 |
| 41.  | 2942/2014      | Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe, ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V typu: HDGs FE180 PH90/E30-90 300/500V, HDGsekw FE180 PH90/E30-E90 300/5020V, HLGs FE180 PH90/E30- | TECHNOKABEL S.A.<br>ul. Nasielska 55<br>04-343 Warszawa                                                                             | TECHNOKABEL S.A.<br>ul. Nasielska 55<br>04-343 Warszawa                                                                                | Certyfikację zakończono z dniem 16.04.2019 |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                | Producent                                                                                                              | Wnioskujący                                                                                                            | Uwagi                                               |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                | E90 300/500V,<br>HLGsekw FE180<br>PH90/E30-E90 300/500V                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                     |
| 42.  | 3045/2016      | Liniowa czujka ciepła<br>typu LWM-1                                                                                                                                                                                                                                  | Kidde Air Sence<br>Sandy Lane Oxford UK<br>OX4 6LB, Wielka Brytania                                                    | UTC CCS<br>Manufacturing Polska Sp. z o.o.<br>Ul. Kolejowa 24<br>39-100 Ropczyce                                       | Certyfikację<br>cofnięto z dniem<br>26.04.2019      |
| 43.  | 3078/2016      | Tyskacz do ochrony<br>przestrzeni składowania,<br>wiszący, topikowy,<br>normalnego reagowania<br>typ: V4601                                                                                                                                                          | VICTAULIC COMPANY OF AMERICA<br>4901 Kesslersville Road<br>Easton, Pennsylvania 18040, USA                             | VICTAULIC EUROPE BVBA<br>Prikelstraat 36<br>9810 Nazareth, Belgia                                                      | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>17.05.2019 |
| 44.  | 3079/2016      | Tyskacz do ochrony<br>przestrzeni składowania,<br>stojący, topikowy,<br>normalnego reagowania<br>typ: V4603                                                                                                                                                          | VICTAULIC COMPANY OF AMERICA<br>4901 Kesslersville Road<br>Easton, Pennsylvania 18040, USA                             | VICTAULIC EUROPE BVBA<br>Prikelstraat 36<br>9810 Nazareth, Belgia                                                      | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>17.05.2019 |
| 45.  | 063-UWB-0012   | Zestawy do odprowadzania<br>dymu i ciepła – do<br>zastosowania w obiektach<br>budowlanych – Zestaw<br>wyróbów do odprowadzania<br>dymu i ciepła ze zmiennym<br>mechanicznym nawiewem<br>kompensacyjnym<br>typu ZODIC M                                               | SMAY Sp. Z o. o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                               | SMAY Sp. Z o. o.<br>ul. Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                               | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>17.05.2019 |
| 46.  | 2975/2014      | Urządzenie integrujące<br>wraz z oprogramowaniem-<br>komputerowy system<br>nadzoru i sterowania<br>typu ARGUS RV                                                                                                                                                     | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne<br>"TELBUD" S.A.<br>Krauthofera 23<br>60-203 Poznań                                 | Przedsiębiorstwo<br>Telekomunikacyjne<br>"TELBUD" S.A.<br>Krauthofera 23<br>60-203 Poznań                              | Certyfikację<br>cofnięto z dniem<br>11.07.2019      |
| 47.  | 063-UWB-0023   | Zespoły zaworów<br>wzbudzających –<br>do zastosowania<br>w obiektach budowlanych –<br>Zawór wzbudzający wraz<br>z osprzętem do urządzeń<br>gaśniczych zraszczowych,<br>typu DV-5                                                                                     | Tyco Building Services Products B.V.<br>Kopersteden 1,<br>7547 TJ Enschede, Holandia                                   | Tyco Building Services Products<br>B.V. Kopersteden 1, 7547 TJ<br>Enschede, Holandia                                   | Certyfikację<br>zakończono z<br>dniem<br>21.08.2019 |
| 48.  | 063-UWB-0166   | Urządzenie sterujące<br>i sygnalizujące - do<br>zastosowania w obiektach<br>budowlanych - Urządzenie<br>integrujące wraz<br>z oprogramowaniem<br>typu DMS8000                                                                                                        | Siemens Schweiz AG<br>Theilerstrasse 1a<br>CH-6300 Zug, Szwajcaria                                                     | Siemens Schweiz AG<br>Theilerstrasse 1a<br>CH-6300 Zug, Szwajcaria                                                     | Certyfikację<br>zakończono z<br>dniem<br>09.10.2019 |
| 49.  | 3060/2016      | Centrala sterująca<br>urządzeniami<br>przeciwpożarowymi<br>w systemach kontroli<br>rozprzestrzeniania dymu<br>i ciepła – Tablica<br>sterownicza typu ZEOS<br>CP02, ZEOS CP03                                                                                         | SYSTEQ Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Sp. k.<br>ul. Radziwie 5/22<br>01-164 Warszawa                       | SYSTEQ Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Sp. k.<br>ul. Radziwie 5/22<br>01-164 Warszawa                       | Certyfikację<br>zakończono z<br>dniem<br>25.11.2019 |
| 50.  | 3011/2015      | Zespoły kablowe BAKS -<br>Kablowe konstrukcje nośne<br>wraz z przewodami<br>i kablami elektrycznymi<br>o klasie podtrzymania<br>funkcji elektrycznych<br>E30, E60, E90<br>wg DIN 4102-12:1998                                                                        | BAKS Wytwarzanie Osprzętu<br>Instalacyjno-Elektrotechnicznego,<br>Kazimierz Sielski<br>ul. Jagodne 5<br>05-480 Karczew | BAKS Wytwarzanie Osprzętu<br>Instalacyjno-Elektrotechnicznego,<br>Kazimierz Sielski<br>ul. Jagodne 5<br>05-480 Karczew | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>31.01.2020 |
| 51.  | 3056/2015      | Centrala sterująca<br>urządzeniami<br>oddymiającymi<br>typu GEZE MBZ 300                                                                                                                                                                                             | Geze GmbH<br>Reinhold-Voster-Str. 21-29<br>71229 Leonberg, Niemcy                                                      | GEZE Polska Sp. z o.o.<br>Annopol 21<br>03-236 Warszawa                                                                | Certyfikację<br>zakończono<br>z dniem<br>31.01.2020 |
| 52.  | 3092/2016      | Zamocowania przewodów<br>i kabli elektrycznych oraz<br>światłowodowych,<br>stosowanych do zasilania<br>i sterowania urządzeniami<br>służącymi ochronie<br>przeciwpożarowej -<br>Kablowe konstrukcje nośne<br>OBO BETTERMANN<br>o odporności ogniowej<br>E30, E60, E9 | OBO-BETTERMANN GmbH &Co. KG<br>Huingser Ring 52<br>D-58710 Menden, Niemcy                                              | OBO -BETTERMANN<br>Polska Sp. z o.o.<br>ul. Gierdziewskiego 7<br>02-495 WARSZAWA                                       | Certyfikację<br>zakończono z<br>dniem<br>19.03.2020 |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producent                                                                                                | Wnioskujący                                                                          | Uwagi                                                 |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 53.  | 3097/2016      | Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – System siatkowych tras kablowych CABLOFIL® o odporności ogniowej E30, E60 E90                                                                                                   | Legrand Cable Management Cablofil<br>1Route de Semur<br>F-21500 Montbard, Francja                        | Legrand Polska Sp. z o.o. ul.<br>Waryńskiego 20 57-200<br>Ząbkowice Śląskie          | Certyfikację zakończono z dniem 24.03.2020            |
| 54.  | 063-UWB-0044   | Sterownice urządzenia sterujące – do zastosowania w obiektach budowlanych – Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu N-0200                                                                                                                                                                                                  | Smay Sp. z o.o.<br>Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                                      | Smay Sp. z o.o.<br>Ciepłownicza 29<br>31-587 Kraków                                  | Certyfikację cofnięto (zakończono) z dniem 21.12.2020 |
| 55.  | 063-UWB-0025   | Element wylotowy w systemach tłumienia i gaszenia pożaru – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych, typ APF 2.5-C                                                                                                                                                                   | PROTEKTA Sp. z o.o.<br>ul. Foksal 18<br>00-372 WARSZAWA                                                  | PROTEKTA Sp. z o.o.<br>ul. Foksal 18<br>00-372 WARSZAWA                              | Certyfikację cofnięto z dniem 28.12.2020              |
| 56.  | 063-UWB-0026   | Element wylotowy w systemach tłumienia i gaszenia pożaru – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych, typ: 3-C                                                                                                                                                                        | PROTEKTA Sp. z o.o.<br>ul. Foksal 18<br>00-372 WARSZAWA                                                  | PROTEKTA Sp. z o.o.<br>ul. Foksal 18<br>00-372 WARSZAWA                              | Certyfikację cofnięto z dniem 28.12.2020              |
| 57.  | 063-UWB-0027   | Element wylotowy w systemach tłumienia i gaszenia pożaru do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych, typ: APF 4-U                                                                                                                                                                      | PROTEKTA Sp. z o.o.<br>ul. Foksal 18<br>00-372 WARSZAWA                                                  | PROTEKTA Sp. z o.o.<br>ul. Foksal 18<br>00-372 WARSZAWA                              | Certyfikację cofnięto z dniem 28.12.2020              |
| 58.  | 063-UWB-0013   | Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne – do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej – Kable sygnalizacyjne ognioodporne o izolacji bezhalogenowej i powłoce olejoodpornej na napięcie znamionowe 300/500 V typu: IC6-HXSLHSWBH-O (FR90), IC6-HXSL(St)HSWBH-O (FR90), IC6-HXSLCEH-O PIMF (FR90) | TECHNOKABEL S. A.<br>ul. Nasielska 55<br>04-343 Warszawa                                                 | TECHNOKABEL S. A.<br>ul. Nasielska 55<br>04-343 Warszawa                             | Certyfikację zakończono z dniem 28.06.2021            |
| 59.  | 063-UWB-0031   | Łącznik elastyczny węzowy – do zastosowania w obiektach budowlanych – Łącznik elastyczny węzowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych Vic-FlexTM typ: AH3                                                                                                                                                                                   | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>9810 Nazareth, Belgia                                       | Victaulic Europe BVBA<br>Prijkelstraat 36<br>9810 Nazareth, Belgia                   | Certyfikację zakończono z dniem 04.10.2021            |
| 60.  | 063-UWB-0121   | Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi - do zastosowania w obiektach budowlanych - Panel wyniesiony typu FMR-5000-C-03                                                                                                                                                                                                                  | BOSCH Sicherheitssysteme GmbH,<br>Robert-Bosch-Platz 1, D70839<br>Gerlingen, Republika Federalna Niemiec | Robert Bosch Sp. z o.o.<br>ul. Jutrzenki 105<br>02-231 Warszawa                      | Certyfikację zakończono z dniem 28.12.2021            |
| 61.  | 063-UWB-0074   | Czujka pożarowa – do zastosowania w obiektach budowlanych – Liniowa kasowalna czujka ciepła typu d-LIST                                                                                                                                                                                                                                    | LISTEC GmbH<br>Am Sandberg 34<br>D-84424 Isen, Niemcy                                                    | SCHRACK SECONET<br>POLSKA Sp. z o. o.<br>ul. Adama Branickiego 15<br>02-972 Warszawa | Certyfikację zakończono z dniem 25.03.2022            |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                               | Producent                                                                                                    | Wnioskujący                                                                                       | Uwagi                                      |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 62.  | 063-UWB-0208   | Urządzenie sterujące i sygnalizujące – do zastosowań w obiektach budowlanych – system integrujący urządzenia przeciwpożarowe – system do wizualizacji i sterowania typu DEFENDER w odmianach DEFENDER, DEFENDER RED | NUUXE RADIOTON Sp. z o. o.<br>ul. Olsztyńska 5H<br>31-513 Kraków                                             | NUUXE RADIOTON Sp. z o. o.<br>ul. Olsztyńska 5H<br>31-513 Kraków                                  | Certyfikację cofnięto z dniem 04.01.2023   |
| 63.  | 063-UWB-0232   | Zraszacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zraszacz kątowy o płaskim strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego od Ø6mm do Ø 7,5mm, kącie zraszania 125 - 140°, typu FSD R1/2               | Minimax GmbH & Co. KG<br>Industriestraße 10/12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy                             | Protekta Sp. z o.o.<br>ul. Imbirowa 8a<br>02-797 Warszawa                                         | Certyfikację zakończono z dniem 07.07.2023 |
| 64.  | 063-UWB-0309   | Zawór pożarowy hydrantowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zawór hydrantowy typ ZH-52 B                                                                                                                  | ENPOL Józef Leończak<br>Mikołaj Wierel Spółka Jawna<br>ul. Ciołkowskiego 88/1<br>15-545 Białystok            | ENPOL Józef Leończak<br>Mikołaj Wierel Spółka Jawna<br>ul. Ciołkowskiego 88/1<br>15-545 Białystok | Certyfikację zakończono z dniem 08.12.2023 |
| 65.  | 063-UWB-0532   | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie wykonawcze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Rozłącznik izolacyjny typu DPX3-I 125 HP                                                                        | LEGRAND SNC<br>128 Avenue du Maréchal<br>de Lattre de Tassigny<br>87045 Limoges Cedex<br>Republika Francuska | Legrand Polska Sp. z o.o.<br>ul. Waryńskiego 20<br>57-200 Ząbkowice Śląskie                       | Certyfikację zakończono z dniem 03.01.2024 |
| 66.  | 063-UWB-0533   | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie wykonawcze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Rozłącznik izolacyjny typu DMX-SP-I 2500                                                                        | LEGRAND SNC<br>128 Avenue du Maréchal<br>de Lattre de Tassigny<br>87045 Limoges Cedex<br>Republika Francuska | Legrand Polska Sp. z o.o.<br>ul. Waryńskiego 20<br>57-200 Ząbkowice Śląskie                       | Certyfikację zakończono z dniem 03.01.2024 |
| 67.  | 063-UWB-0523   | Sterownicze urządzenia sterujące – do zastosowania w obiektach budowlanych – system sterujący klapami odcinającymi w systemach wentylacji pożarowej typu SBSE-Control z podzespołami BKNE230-24, BKSE24-6           | BELIMO Automation AG<br>Brunnenbachstrasse 1<br>8340 Hinwil, Szwajcaria                                      | BELIMO Siłowniki S. A.<br>ul. Jutrzenki 98<br>02-230 Warszawa                                     | Certyfikację zakończono z dniem 29.01.2024 |
| 68.  | 063-UWB-0141   | Element wylotowy – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typu GT                                                                                           | C.S.I. S.r.l.<br>27041 Casanova Lonati,<br>Via Roma 94<br>Włochy                                             | KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Wólczyńska 290<br>01-919 Warszawa          | Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024 |
| 69.  | 063-UWB-0164   | Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typ: MM/L-100, MM/A-100, MM/E100, MM/L-100/150, MM/A-100/150, MM/E-100/150                        | C.S.I. S.r.l.<br>27041 Casanova Lonati,<br>Via Roma 94<br>Włochy                                             | KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Wólczyńska 290<br>01-919 Warszawa          | Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024 |
| 70.  | 063-UWB-0184   | Element wylotowy – do zastosowania w obiektach budowlanych – Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typ MM/L-80, MM/A-80, MM/E-80                                                                     | C.S.I. S.r.l.<br>27041 Casanova Lonati,<br>Via Roma 94<br>Włochy                                             | KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Wólczyńska 290<br>01-919 Warszawa          | Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024 |
| 71.  | 063-UWB-0278   | Dozownik środka pianotwórczego - do zastosowania w obiektach budowlanych - Dozownik środka pianotwórczego, typ: WR                                                                                                  | K.C. ANTINCENDI S.R.L.<br>Via Pavia 76<br>27042 Bressana Bottarone (PV)<br>Włochy                            | Viking SA<br>Zone Industrielle Haneboesch<br>L-4562 Differdange<br>Luksemburg                     | Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024 |

| L.p. | Nr certyfikatu   | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producent                                                                           | Wnioskujący                                                                              | Uwagi                                      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 72.  | 063-UWB-0276     | Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Generator piany lekkiej, typ: GT100                                                                                                                                                                                                                                    | K.C. ANTINCENDI S.R.L.<br>Via Pavia 76<br>27042 Bressana Bottarone (PV)<br>Włochy   | Viking SA<br>Zone Industrielle Haneboesch<br>L-4562 Differdange<br>Luksemburg            | Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024 |
| 73.  | 063-UWB-0186     | Dozowniki środka pianotwórczego - do zastosowania w obiektach budowlanych - Dozownik środka pianotwórczego typu FireDos                                                                                                                                                                                                             | FireDos GmbH<br>Auf der Kaulbahn 6<br>61200 Wölfersheim, Niemcy                     | FireDos GmbH<br>Auf der Kaulbahn 6<br>61200 Wölfersheim, Niemcy                          | Certyfikację zakończono z dniem 05.08.2024 |
| 74.  | 063-UWB-0183     | Zrascacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zrascacz wodno-pianowy, typ: MXD-FW21 CUP 1/2                                                                                                                                                                                                                                  | Minimax GmbH & Co. KG<br>Industriestraße 10-12<br>23840 Bad Oldesloe, Niemcy        | Protekta Sp. z o.o.<br>ul. Imbirowa 8a<br>02-797 Warszawa                                | Certyfikację cofnięto z dniem 03.01.2024   |
| 75.  | 063-UWB-0524     | Sterownice urządzenia sterujące - do zastosowania w obiektach budowlanych - system sterujący przeciwpożarowymi klapami odcinającymi typu SBS-Control z podzespołami BKN230-24, BKS24-9A                                                                                                                                             | BELIMO Automation AG<br>Brunnenbachstrasse 1<br>8340 Hinwil, Szwajcaria             | BELIMO Silowniki S. A.<br>ul. Jutrzenki 98<br>02-230 Warszawa                            | Certyfikację cofnięto z dniem 15.10.2024   |
| 76.  | 063-UWB-0484     | Oslony do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych oraz ich połączeń (puszki instalacyjne) - do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej - Puszki instalacyjne przeciwpożarowe TECHNOR typu AQ-414020P o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90 (wg DIN 4102-12:1998) | Technor Italsmea S.p.A<br>Via Italia 33<br>20060 Gessate (MILANO), Włochy           | Technor Italsmea S.p.A<br>Via Italia 33<br>20060 Gessate (MILANO), Włochy                | Certyfikację cofnięto z dniem 22.01.2025   |
| 77.  | 063-UWB-0369     | Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe TA, 42 bar, jednostrefowe na chlorowcopochodne węglowodorów: FK-5-1-12 typu TA-1230                                                                                                                                                     | Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k.<br>ul. Wolności 20<br>51-180 Wrocław, Psary     | Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k.<br>ul. Wolności 20<br>51-180 Wrocław, Psary          | Certyfikację zakończono z dniem 28.03.2025 |
| 78.  | 063-UWB-0370     | Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe TA, 42 bar, jednostrefowe na chlorowcopochodne węglowodorów: HFC-227ea, typu TA-200                                                                                                                                                     | Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k.<br>ul. Wolności 20<br>51-180 Wrocław, Psary     | Savi Technologie Sp. z o. o. Sp. k.<br>ul. Wolności 20<br>51-180 Wrocław, Psary          | Certyfikację zakończono z dniem 28.03.2025 |
| 79.  | 063-UWB-0470     | Autonomiczna czujka tlenu węgla - do zastosowania w obiektach budowlanych - Autonomiczna czujka tlenu węgla typu KO2D                                                                                                                                                                                                               | GLORIA GmbH<br>Diestedder Str. 39<br>59329 Wadersloh<br>Republika Federalna Niemiec | Carrier Fire & Security<br>Polska Sp. z o.o.<br>ul. Jana Heweliusza 18<br>80-890 Gdańska | Certyfikację zakończono z dniem 06.06.2025 |
| 80.  | 063-UWB-0536/ZKP | Kotwy metalowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych (typ lekki) - do zastosowań niekonstrukcyjnych - Łączniki rozporowe Hilti HHD                                                                                                                                                                                       | HILTI (Poland) Sp. z o. o.<br>Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa             | HILTI (Poland) Sp. z o. o.<br>Franciszka Klimczaka 1<br>02-797 Warszawa                  | Certyfikację zakończono z dniem 08.09.2025 |
| 81.  | 063-UWB-0150     | Element wylotowy - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe do stałych urządzeń gaśniczych typu A4-EI/FOG                                                                                                                                                                                                    | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy     | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy          | Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025   |
| 82.  | 063-UWB-0491     | Elementy wylotowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Działko wodno-pianowe typu A3/FOG, A3/FOG-W,                                                                                                                                                                                                                          | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy     | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy          | Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025   |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Producent                                                                           | Wnioskujący                                                                     | Uwagi                                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                | AU3/FOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                 |                                            |
| 83.  | 063-UWB-0499   | Zraszacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zraszacz wodne kątowe o płaskim strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego Ø7 mm, Ø10 mm, kącie zraszania 140°, typu L                                                                                                                                                                                                                                                    | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy     | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy | Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025   |
| 84.  | 063-UWB-0500   | Zraszacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zraszacz wodne o stożkowym, pełnym strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, kącie zraszania 30°, 60°, 90° oraz 120°, typu S                                                                                                                                                                                                         | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy     | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy | Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025   |
| 85.  | 063-UWB-0632   | Dozowniki środka pianotwórczego - do zastosowania w obiektach budowlanych - Dozowniki środka pianotwórczego typu V 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy     | Caccialanza & S.R.L.<br>Via Pacinotti 10<br>I-20090 Segrate, Mediolan<br>Włochy | Certyfikację cofnięto z dniem 05.11.2025   |
| 86.  | 063-UWB-0671   | Zespoły kablowe (kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej – Zespoły kablowe TK REM (kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998  | TK REM Remigiusz Remboch<br>ul. Stolarska 2<br>05-480 Karczew                       | TK REM Remigiusz Remboch<br>ul. Stolarska 2<br>05-480 Karczew                   | Certyfikację cofnięto z dniem 12.11.2025   |
| 87.  | 063-UWB-0467   | Zespoły kablowe (kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej – Zespoły kablowe LEGRAND (kablowe konstrukcje nośne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998 | Legrand Cable Management Cablofil<br>1 Route de Semur<br>F-21500 Montbard<br>France | Legrand Polska Sp. z o.o.<br>ul. Waryńskiego 20<br>57-200 Ząbkowice Śląskie     | Certyfikację zakończono z dniem 02.01.2026 |
| 88.  | 063-UWB-0373   | Zestawy instalacji mgły wodnej - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy instalacji mgły wodnej, wysokociśnieniowe, typu AQUASYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aquasys Technik GmbH<br>Postfach 100, Industriezeile 56<br>A-4021 Linz, Austria     | SPIE Building Solutions Sp. z o.o.<br>ul. Wołoska 5<br>02-675 Warszawa          | Certyfikację cofnięto z dniem 09.01.2026   |
| 89.  | 063-UWB-0372   | Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sterowania gaszeniem – do zastosowania w obiektach budowlanych – Centrala sterująco-zasilająca typu                                                                                                                                                                                                                                          | Venture Industries Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki-Kielpin            | Venture Industries Sp. z o.o.<br>ul. Mokra 27<br>05-092 Łomianki-Kielpin        | Certyfikację zakończono z dniem 30.01.2026 |

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Producent                                                                                                                                               | Wnioskujący                                                                                                                                                | Uwagi                                      |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                | Venture Logic-Power (VLP) oraz Venture Logic Power-SZR (VLP-SZR)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                            |
| 90.  | 063-UWB-0441   | Zraszacze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zraszacze wodno-pianowe typu TN-17 oraz TN-25                                                                                                                                                                                         | Tyco Building Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ Enschede, Holandia                                                                     | FOAMAX Kamil Marjanek<br>ul. Aluzyjna 17/48<br>03-149 Warszawa,                                                                                            | Certyfikację zakończono z dniem 10.04.2026 |
| 91.  | 063-UWB-0715   | Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe 25 bar, jedno- i wielostrefowe, na chlorowcopochodne węglowodorów HFC 227ea typu FM-200                                                                                                         | Macron Safety Systems (UK) Ltd.<br>Great Yarmouth, Gapton Hall Industrial Estate, Burlingham House,<br>Hewett Road, NR31 0NN Norfolk<br>Wielka Brytania | Macron Safety Systems (UK) Ltd.<br>Great Yarmouth, Gapton Hall Industrial Estate,<br>Burlingham House,<br>Hewett Road, NR31 0NN Norfolk<br>Wielka Brytania | Certyfikację zakończono z dniem 14.04.2026 |
| 92.  | 063-UWB-0654   | Tryskacze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Tryskacze o zwiększonym otworze wypływowym serii ELO-231FRB, ampułkowe, szybkiego reagowania, standardowej powierzchni zraszania, o współczynniku wypływu K=160, temperaturze zadziałania 68°C, 93°C oraz 141°C, stojące typu TY5131  | Tyco Building Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ Enschede, Holandia                                                                     | Tyco Building Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ Enschede, Holandia                                                                        | Certyfikację zakończono z dniem 09.06.2026 |
| 93.  | 063-UWB-0474   | Tryskacze - do zastosowania w obiektach budowlanych - Tryskacze o zwiększonym otworze wypływowym, model ELO-231B, ampułkowe, normalnego reagowania, standardowej powierzchni zraszania, o współczynniku wypływu K=160, temperaturze zadziałania 68°C, 93°C oraz 141°C, stojące, typu TY5151 | Tyco Building Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ Enschede, Holandia                                                                     | Tyco Building Services Products B.V.<br>Kopersteden 1<br>7547 TJ Enschede, Holandia                                                                        | Certyfikację zakończono z dniem 09.06.2026 |
| 94.  | 063-UWB-0408   | Czujka pożarowa - do zastosowania w obiektach budowlanych - Kanałowa czujka dymu typu UG-5AFR-24V                                                                                                                                                                                           | CALECTRO AB<br>Svalörtsgatan 16<br>426 68 Västra Frölund, Szwecja                                                                                       | CALECTRO AB<br>Svalörtsgatan 16<br>426 68 Västra Frölund, Szwecja                                                                                          | Certyfikację zakończono z dniem 03.07.2026 |

## WYKAZ CERTYFIKATÓW ZAWIESZONYCH

| L.p. | Nr certyfikatu | Wyrób                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Producent                                                               | Wnioskujący                                                            | Uwagi                                      |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.   | 063-UWB-0679   | Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe na gazy obojętne IG-01, IG-100, IG-55 i IG-541, o stałym wypływie, o ciśnieniu 200 bar lub 300 bar, jedno i wielostrefowe, typu Oxco CF-LCP                                                   | Minimax GmbH<br>Industriestraße 10-12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy | Viking GmbH<br>Industriestraße 10-12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy | Certyfikację zawieszono z dniem 20.07.2026 |
| 2.   | 063-UWB-0680   | Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe na chlorowcopochodne węglowodorów: FK-5-1-12, 25 bar, 42 bar, 50 bar, jedno- i wielostrefowe, typu Fireking CAS FK                                                                            | Minimax GmbH<br>Industriestraße 10-12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy | Viking GmbH<br>Industriestraße 10-12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy | Certyfikację zawieszono z dniem 20.07.2026 |
| 3.   | 063-UWB-0681   | Zestawy gaśnicze gazowe - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zestawy gaśnicze gazowe na dwutlenek węgla, wysokociśnieniowe, jedno- i wielostrefowe typu CO2 HP LCP i CO2 HD-1                                                                                                      | Minimax GmbH<br>Industriestraße 10-12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy | Viking GmbH<br>Industriestraße 10-12<br>D-23840 Bad Oldesloe<br>Niemcy | Certyfikację zawieszono z dniem 20.07.2026 |
| 4.   | 063-UWB-0535   | Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne – do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień oraz odporności ogniowej – Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpożarowych typu HDGs(żo) 300/500 V PH90 E30-E90 FE180 | Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.<br>ul. Laskowska 1<br>21-200 Parczew     | Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.<br>ul. Laskowska 1<br>21-200 Parczew    | Certyfikację zawieszono z dniem 26.08.2026 |