

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Łazienki - parter</b>			
1	NNRNKB d.1 202 2702-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
2	KNR-W 4- d.1 03 1133-06	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych 8	kpl.  kpl.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 5.6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
4	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
6	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 10.62*2 + 82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.240</b>
7	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
9	KNR AT-27 d.1 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
10	KNR AT-27 d.1 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	NNRNKB d.1 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 (5.5+6.8+1.0)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.600</b>
12	KNR 3 d.1 0702-04	Wstawienie nowych drzwi płycinowych 0.9*2.05*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.760</b>
13	NNRNKB d.1 202 0837-04 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
14	KNR 7-30 d.1 1004-08	Osadzenie kratki ściekowej 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
16	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 10.62*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
17	KNR-W 4- d.1 02 0118-01	Podejścia pod umywalki,spłuczki,grzejniki 16	szt.  szt.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>